

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МЕДИАЦИИ» (ЦСЭМ)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА, НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ И
ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием
членов Некоммерческого
Партнёрства
«Центр судебной экспертизы и
медиации»

Решение № 2
от «20» июня 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАКЕ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ТРУДА, НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
И ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
РЕГ. № РОСС RU. И1168.04ХНА0
18 ФЕВ 2014
[HTTP://WWW.GOST.RU](http://www.GOST.RU) ТФ: (499) 236-24-39

Благовещенск
2013

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сфера применения	3
2. Общие положения	3
3. Правила применения	3
4. Описание знака	3
Приложение	5

1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает форму, размеры и правила применения Знака соответствия Системы добровольной сертификации экспертов в области охраны труда, негосударственных судебных экспертов и экспертных организаций (далее - Система).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Знак соответствия Системы является формой доведения до всех заинтересованных сторон информации о проведении сертификации в Системе.

2.2. Знак соответствия Системы применяют в рекламных целях, также он может быть использован в сертификатах соответствия, официальных бланках, свидетельствах об уполномочивании, печатных изданиях, вывесках, на выставках, ярмарках и т.п.

2.3. Знак соответствия Системы обладает отличием, исключающим его сходство со знаком соответствия какой-либо другой системы сертификации и (или) иным знаком, применение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Знак соответствия Системы наносят полностью согласно его изображению. Не допускается наносить отдельные элементы изображения.

3.2. При нанесении Знака соответствия Системы базовый размер должен быть не менее 2 см.

3.3. Размеры Знака соответствия Системы должны гарантировать чёткость и различимость его элементов невооруженным глазом с сохранением установленных на рисунке пропорций.

4. ОПИСАНИЕ ЗНАКА

Знак соответствия Системы изображён на рисунке Приложения 1. Заявленное обозначение имеет комбинированный вид: изобразительный и словесный.

Изобразительная часть обозначения представляет собой образ морской черепахи, с поворотом влево и поднятой вверх головой.

Словесная часть обозначения состоит из надписи «Некоммерческое партнёрство», расположенной внизу, и аббревиатуры ЦСЭМ на панцире черепахи. Изображение и надпись выполнены в синем цвете на сером фоне пятиугольника.

4.1. Знак соответствия Системы должен соответствовать приведённому на рисунке его изображению.

4.2. Знак соответствия должен иметь контрастное изображение, чётко различимое на общем цветном фоне.


4.3. Базовый размер Знака Системы – высота H не менее 2 см.

4.4. Знак соответствия может быть изображён в цветном или черно-белом варианте.

4.5. Размеры Знака соответствия устанавливаются лицом, получившим разрешение на применение Знака соответствия, с сохранением пропорций в соответствии с Приложением к настоящему Порядку.

4.6. Размер Знака соответствия Системы определяет владелец сертификата соответствия Системы в каждом конкретном случае при помощи базового размера в зависимости от характера сертифицированной продукции.

**Знак соответствия Системы добровольной сертификации
экспертов в области охраны труда, негосударственных судебных экспертов
и экспертных организаций**



Рисунок




ЕДИНСТВО
ПРОЦЕССОВ
ДИПЛОМА
ТАКТИЧЕСКОЕ
СТ. ЖИЗНИ
УЧЕБНОЕ
ПРОЦЕСС

ИТД/ММ/ГОСТ.РУ ТФ:(499)236-24-39

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ДОБРОСОУДЕБНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
РЕГ. № РОСС.РУ.М168.0АЖНАО
18 ФЕВ 2014

Зарегистрировано 5
№ 116



Продано и
пробу мерзано
директор

*Ирина Викторовна
директор М.У.С.С.И.
И.В. Зуева*

